Leder
Katalog 2020 **I** POCHERT

# Ihr zuverlässiger Handelspartner für Orthopädie- und Schuhbedarf **seit 1935**

Über uns Seite 04 – 09	Service Über uns Unser Onlineshop Individualleistungen	04 06 08
Leder für Kappen,	Rendenbach Leder	10
Brand- und Laufsohlen	Kilger Leder	13
	Einbauteile	14
Seite 10 – 18	Hälse	16
	Croupons	17
Oberleder	Spezielle Leder	19
Seite 19 – 28	B & M Leder	21
50100 19 20	Oberleder	25
	Lammnappa	26
Futterleder,	Futterleder	20
•	weitere Ledersorten	29
weitere Ledersorten Seite 29 - 34	weitere Ledersoften	33
	Faxhestellungen	3/

## Service

## Bequem und schnell zu Ihren Wunschprodukten



#### **Bestellung per Telefon** 0351.424 738 00

Wir nehmen Ihren Anruf Montag bis Freitag vom 8:00-17:00 Uhr gern persönlich entgegen. Auskünfte zum Lagerbestand oder alternative Produkte können wir Ihnen sofort nennen. Außerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie Ihre Bestellung oder Ihren Rückrufwunsch auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Am nächsten Arbeittag geht Ihre Ware in den Versand.



#### Bestellung per E-Mail info@pochert-online.de

Sie sind lieber zeitlich flexibel? Ihre Bestellung per E-Mail können Sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche an uns senden. Wann Sie es möchten. Ihre Ware wird Montag bis Freitag an Sie versandt.



#### **Bestellung per Fax** 0351.424 738 60

Für Ihre Faxbestellung können Sie unseren Bestellformular auf der letzten Seite nutzen. Bestellen Sie bis 14 Uhr, übergeben wir Ihre Ware noch am selben Tag an unserem Logistikpartner.



#### Bestellung online auf pochert-online.de/shop

Hier erhalten Sie rund um die Uhr Auskunft über unsere aktuellen Preise und die jeweilige Warenverfügbarkeit. Unsere Aktionen und Abverkäufe haben Sie mit unserem Onlineshop jederzeit im Blick.

## **Ihre Ansprechpartner**



**MARCO KOLBE** Leiter Einkauf/ Vertriebsinnendienst 0351-424 738 48 m.kolbe@pochert-online.de




**KATHRIN EICHHORN** Vertriebsinnendienst 0351-424 738 17 k.eichhorn@pochert-online.de



**ANETT SCHILLER Prokuristin / Buchführung** 0351-424 738 43 a.schiller@pochert-online.de

## Mit diesen Dienstleistungen realisieren wir Ihre individuellen Wünsche




#### Spalten

Wir spalten Ihr Plattenmaterial auf Ihre Wunschstärke.




#### Kaschieren

Wir verkleben Ihr gewünschtes Plattenmaterial miteinander.




#### Stanzen

Wir stanzen nach Ihren Wünschen und halten dafür eine große Auswahl an Formen für Sie bereiten.




#### Schneiden

Wir schneiden Ihnen Platten, Streifen und Keile auf Ihr Wunschmaß.



#### Wasserstrahlschnitt

Wir konfektionieren Ihnen Kunststoffplatten auf Maß für Ihre individuellen Anforderungen.



#### individueller Formschnitt

Wir schneiden Ihnen Ihre Stoffe individuell auf Cuttertischen zu.



#### Preislisten

Sie erhalten aktuelle Preislisten auf Wunsch per E-Mail.



#### 24-Stunden Versand

Bestellungen bis 14 Uhr werden noch am gleichen Tag an unseren Logistikpartner übergeben.



#### **EDI-Schnittstelle**

Papierloser Dokumentenaustausch per Wheel- IT

## Über uns



#### **Firmenhistorie**

übernahm die Tochter Carla Gommlich das Unternehmen, die beim Vater von der Pike auf gelernt hatte. Es waren weitere 5 Mitarbeiter beschäftigt. Fritz Pochert übergab nach 42 Jahren Selbstständigkeit das Unternehmen.

Am 17.05.2007 erfolgte der Umzug von Freital nach Dresden. Mit dem neuen Firmengebäude wurden die Büro- und Lagerflächen verdreifacht.

1977

2007

## 1935

In der Gerberei Meissner bei Stolpen als Kaufmann ausgebildet, gründete Fritz Pochert 1935 die Lederhandlung in Freital. Er begann mit dem Verkauf von Leder für die Schuhreparatur. Zu dieser Zeit gab es bereits 7 Lederhandlungen vor Ort.

## 1990

Ab 1990 wurde die Geschäftstätigkeit vorrangig im Großhandel ausgebaut. Neben Carla und Wolfgang Gommlich waren mittlerweile auch Tochter Cornelia und Sohn André im Unternehmen beschäftigt. Im Jahr 2000 wurde Sohn André Mitgesellschafter der Pochert OHG und begleitet seither seine Mutter in der Geschäftsleitung.

Tradition trifft Moderne: Digitalisierung von Prozessen, Professionalisierung der Unternehmensabläufe, Aufbau neuer Vertriebskanäle, Vergrößerung des Teams, Schnittstellenimplementierung

#### 8 gute Gründe warum Sie bei Pochert kaufen sollten!

#### + Persönliche Beziehung statt anonymer Ansprechpartner

Unser Außendienst ist für Sie in ganz Deutschland unterwegs und steht Ihnen bei Fragen, Problemen und allen weiteren Anliegen mit Rat und Tat zur Seite.

#### + Spezialist seit 1935

Bereits in dritter Generation sind wir Experten auf unserem Gebiet. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Orthopädieschuhtechnik und Orthopädietechnik.

#### + Maßgeschneiderte Produkte

Wir setzen Kundenwünsche ganz individuell um, damit jedes Produkt perfekt passt. Damit gewinnen Sie wertvolle Zeit im Umgang mit Ihren Kunden.

#### + Starke Marken

Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Egal ob Produkte der bekannten Hersteller (wie z.B. nora®, Vibram, Renia) oder unsere qualitativ hochwertigen und preisgünstigen Eigenmarken.

#### + Inhabergeführtes Unternehmen

Zwei Generationen der Inhaberfamilie arbeiten aktiv im Betrieb. Als familiengeführtes Unternehmen ist es Teil der Firmenphilosophie so nah und aktiv wie möglich mit den Kunden und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten.

#### + Rundum-Service-Lösungen

Durch unser weitreichendes Netzwerk und die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen unserer Lieferanten können wir Ihnen individuelle Lösungen für unterschiedlichste Abläufe in Ihrer Werkstatt anbieten.

#### + Kompetenz

Durch unterschiedlichste Ausbildungen und Seminare haben wir für alle Produktbereiche in Ihrer Werkstatt den passenden Spezialisten. Selbstverständlich schlagen wir Ihnen den optimalen Experten für Ihr Anliegen vor. Sie bekommen das perfekte Team, für Ihren Erfolg.

#### + Nachhaltigkeit

Wir legen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt. Durch ökologischen Strom, wiederverwendbare Verpackungen, recyceltes Kopierpapier und umweltfreundliche Produkte leisten wir unseren Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität.

# **QUALITATIV HOCHWERTIGE** und zertifizierte Produkte

Unsere über 85-jährige Erfahrung und das im Jahr 2009 eingeführte und regelmäßig zertifizierte Qualitätsmanagement-System nach der Norm DIN EN ISO 9001 gewährleisten die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau. Diese internationale Norm bildet die Grundlage, um unsere Fähigkeit zur Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden, der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, die auf unsere Produkte und Abläufe anwendbar sind, sowie unsere eigenen Anforderungen selbst zu bewerten und festzulegen.

In unserem Onlineshop haben Sie die Möglichkeit, alle benötigten Sicherheitsdatenblätter für die bei uns erworbenen Produkte herunterzuladen.



#### Unsere Umwelt liegt uns am Herzen

Seit 2010 nutzen wir die komplette Dachfläche für eine Photovoltaikanlage. Durch diese können wir genügend umweltfreundlichen Strom erzeugen, um unseren eigenen Stromverbrauch zu decken und den Überschuss dem örtlichen Energiekreislauf zur Verfügung stellen. Um Verpackungsmaterial einzusparen, verwenden wir gebrauchte Kartonagen wieder. Das Material zum Verfüllen und Polstern der Pakete erhält die Firma von umliegenden Betrieben, die es selbst nicht mehr benötigen. Auch unser Druckpapier haben wir seit 5 Jahren auf ökologisches Papier umgestellt. Dieses wird aus einer regionalen Papierfabrik bezogen. Außerdem erhalten wir viele weitere unserer Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise Verpackungen, von Firmen aus unserer näheren Umgebung.


POCHERT Unser Onlineshop

Individualleistungen POCHERT

#### Ein Klick = Große Vorteile für Sie

#### REGISTRIERUNG

Einfache Registrierung und schnelle Anmeldung :






#### ARTIKELÜBERSICHT

Die Artikelübersicht bietet alles auf einen Blick:

- + den Artikelpreis
- + die Verfügbarkeit
- + weitere Varianten
- + Datenblätter

#### MERKZETTEL

Speichern Sie hier Ihre persönlichen Favoriten - bis Sie das nächste Mal bei uns sind. So können Sie bequem bei einem späteren Besuch Ihre vorgemerkten Artikel wieder abrufen und sparen effektiv Zeit.





#### BEMERKUNGSFELD

Sie suchen nach einem bestimmten Artikel und konnten diesen bei uns nicht finden? Lassen Sie es uns wissen. Vor dem Abschluss Ihres Einkaufs haben Sie die Möglichkeit, uns bestimmte Wünsche oder Verbesserungsvorschläge mitzuteilen.

#### Wir individualisieren Ihre Werkstatt




Platzieren Sie Ihr Logo oder Muster

Sie wollen es noch exklusiver und individueller? Kein Problem! Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen, Ihren eigenen Bezugsstoff.

Sie haben die Wahl! Entscheiden Sie sich für eine bestimmte Farbe oder ein persönliches Muster und platzieren Sie Ihr Logo ganz nach Ihren wünschen.

## UNSERE BEZUGSSTOFFE BIETEN IHNEN VIELE VORTEILE:

- + geruchsabweisend
- + schnelle Feuchtigkeitsaufnahme
- + sehr reißfest
- + abriebfest
- + hypoallergen
- + gut zu verkleben und zu formen



## INDIVIDUELLES Transferpapier

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen:

- + Wahl aus über 100 verschiedenen Motiven
- + Gestalten Sie Ihr eigenes Motiv
- + Individuelles Design
- + Einfaches Handling durch 5 Meter Rollen mit Ihrer bevorzugten Breite (0,8 m oder 1,6 m)
- + Kein knittern oder zerreißen beim Lagern
- + Auswahl aus 2 verschiedenen Stärken

#### PASSEND DAZU:

Laminierstoffe in Ihrem gewünschten Design! Sie haben die Möglichkeit den Stoff in der gleichen Optik oder einer zum Transferpapier passenden Ausführung erstellen zu lassen. Sprechen Sie uns an!



## INDIVIDUELLES Fräsmaterial

Wir realisieren Ihre individuellen Fräsrohlinge. Erstellen Sie Ihre eigenen Fräsrohlinge einfach nach folgendem Schema:

#### BESTIMMUNG DER FORM

Plattenmaterialien

Streifen

Fräskeile

Trapeze

Keilstreifen

### MATERIALKOMBINATION

#### MATERIALSTÄRKE & -HÄRTE

## MATERIAL FARBE



1- schichtig 2- schichtig 3- schichtig Freie Auswahl für jede Schicht Unterscheidung verschiedener Härten Firmenfarben



Rendenbach Langsohle

25211145 Rendenbach Halbsohle Piroli

拿 JR

4,5 - 5,0 mm

JR Basic Absatz

Lederabsatz mit Gummiecke schwarzbraunmit Prägestempel "JR" Lieferbar in folgenden Größen und Stärken:

Piroli

4,5 - 5,0 mm

**236020..** 6 mm **236021..** 8 mm

**236022..** 8 mm (ohne Stempel)

**02=** Gr.2

**03=** Gr.3 **04=** Gr.4



25207... Rendenbach Langsohle

**835** = 3,5 - 4,0 mm

**845** = 4,5 - 5,0 mm

935 = 3,5 - 4,0 mm XL

**945** = 4,5 - 5,0 mm XL

#### 236011.. Top Lift Absatz

Lederabsatz mit Gummiecke schwarzbraun Stärke: 8 mm Lieferbar in folgenden Größen:

**36** = Gr.1 **38** = Gr.2

**42** = Gr.3

**44** = Gr.4





KD 42/43









**Marco Kolbe** Regionalvertrieb

"Wir beziehen unsere Eigenmarken von namenhaften Gerbereien wie beispielsweise Rendenbach oder Kilger. Damit erhalten Sie höchste Qualität zum kleinen Preis."



#### **Grubenflex Brandsohlen**

/PE 25 Pr.

Lieferbar in folgenden Größen und Stärken:


<b>252103 Damen I 18</b> = 1,8 - 2,0 mm <b>20</b> = 2,0 - 2,2 mm	<b>252105 Herren I</b> <b>20</b> = 2,0 - 2,5 mm <b>25</b> = 2,5 - 3,0 mm
252104 Damen II 15 = 1,5 - 2,0 mm 20 = 2,0 - 2,2 mm 25 = 2,5 - 3,0 mm	<b>252106 Herren II</b> <b>20</b> = 2,0 - 2,5 mm <b>25</b> = 2,5 - 3,0 mm
	<b>252107 Herren III</b> <b>20</b> = 2,0 - 2,5 mm <b>25</b> = 2,5 - 3,0 mm



## **251014.. FP Altgerber Hals** für Hinterkappen

Lieferbar in folgenden Stärken:

fest	flexibel	superflexibel
<b>15</b> = 1,5 - 2,0 mm	<b>16</b> = 1,5 - 2,0 mm	<b>17</b> = 1,5 - 2,0 mm
<b>20</b> = 2,0 - 2,4 mm	<b>21</b> = 2,0 - 2,4 mm	<b>22</b> = 2,0 - 2,4 mm
<b>25</b> = 2,5 - 2,9 mm	<b>26</b> = 2,5 – 2,9 mm	<b>27</b> = 2,5 – 2,9 mm
<b>30</b> = 3,0 - 3,4 mm	<b>31</b> = 3,0 - 3,4 mm	<b>32</b> = 3,0 - 3,4 mm
<b>35</b> = 3,5 - 3,9 mm	<b>36</b> = 3,5 – 3,9 mm	<b>37</b> = 3,5 - 4,0 mm





# **ONLINESHOP** für Orthopädie- und Schuhbedarf

#### 18.000 Artikel aus den Bereichen:

Orthetik • Prothetik • Silikontechnik • Kunststoffe • Einlagen & Fräsmaterial



#### 250002

#### Kern Flex Spaltcroupon

Fester grubengegerbter Spalt, für Brand- und Zwischensohlen, sowie Hinterkappen.

Lieferbar in folgenden Stärken:

**08** = 0,8 - 1,0 mm

**10** = 1,0 - 1,25 mm

**12** = 1,25 - 1,5 mm

**15** = 1,5 - 1,9 mm **20** = 2,0 - 2,4 mm

**25** = 2,5 – 2,9 mm



#### 250000.. Apollo Flex Croupon

Spalt-Croupon extrem wasserfest besonders widerstandsfähig hohe Flexibilität, gute Verklebbarkeit

Lieferbar in folgenden Stärken:

**20** = 2,0 - 2,4 mm

**25** = 2,5 - 2,9 mm

**30** = 3,0 - 3,4 mm

**35** = 3,5 – 3,9 mm

**40** = 4,0 - 4,4 mm

FOCHERT Einbauteile

252358.
Lederabaatzblock 25 mm
Leleitbar mi folgenden Größen:
35, 35, 42, 44

252095...
P Hinterkappen
ungeschiffen, gescharft
vie 2, pin.
Lieferbar in folgenden Größen:
23 = KS (2,0-2,4 mm)
23 = KS (2,0-2,4 mm)
24 = KK (1,0-2,4 mm)
25 = KS (1,0-2,4 mm)
25 = KS (1,0-2,4 mm)
25 = KS (1,0-2,4 mm)
26 = KS (1,0-2,4 mm)
27 = KS (1,0-2,4 mm)
28 = KS (1,0-2,4 mm)
29 = KS (1,0-2,4 mm)
20 = KS (1,0-2,4 mm)
20 = KS (1,0-2,4 mm)
21 = KS (1,0-2,4 mm)
21 = KS (1,0-2,4 mm)
22 = KS (1,0-2,4 mm)
23 = KS (1,0-2,4 mm)
24 = KS (1,0-2,4 mm)
25 = KS

alle Abbildungen in **Originalgröße** 

252095..

OP Hinterkappen
Stärke: 2,0-2,4mm
geschliffen und angschärft
VPE 10 Pr.
Linforbar in folgenden Größe

Lieferbar in folgenden Größen:

03, 04, 05

alle Abbildungen in Originalgröße



gewünschte Form verformbar und trocknen hart aus. Die Leder sind naturell und frei von chemischen Rückständen. Jahrzehntelang in der Orthopädie-Technik bewährt. Lieferbar in folgenden Stärken:

**12** = 1,2 - 1,5 mm

**15** = 1,5 - 2,0 mm **20** = 2,0 - 2,5 mm

**25** = 2,5 - 3,0 mm

**30** = 3,0 - 3,5 mm

251002.. FP Kappenhals flexibel, pflanzlich gegerbt Lieferbar in folgenden Stärken: **15** = 1,5 - 2,0 mm **20** = 2,0 - 2,5 mm **25** = 2,5 - 3,0 mm



250007.. GR Brandsohlencroupon für Brand und Zwischensohlen Lieferbar in folgenden Stärken: **10** = 1,0 - 1,5 mm **15** = 1,5 - 2,0 mm



**25** = 2,0 - 2,5 mm


251803.. Blanklederhälften geprägt rein pflanzlich gegerbt 251801.. Blanklederhälften natur rein pflanzlich gegerbt **10** = 1,0 - 1,3 mm **10** = 1,0 - 1,3 mm **15** = 1,3 - 1,5 mm **20** = 1,5 - 2,0 mm **15** = 1,3 - 1,5 mm **20** = 1,5 - 2,0 mm

**25** = 2,0 - 2,5 mm



250060.. Chromleder VelourCroupon für Tanzschuhe Lieferbar in folgenden Stärken und Farben: chromfarben **20 =** 2,0-2,5 mm

**25** = 2,5-3,0 mm





250003.. FP Brandsohlencroupon pflanzlich gegerbt Lieferbar in folgenden Stärken: **15** = 1,0 - 1,5 mm **20** = 1,5 - 2,0 mm



25005050 Aufbau Croupon 4,5 - 6,0 mm



25180005 Bodenlederstücke per kg





**251606.. Zaumlederhecht schwarz**pflanzlich gegerbt, beidseitig schwarz

Lieferbar in folgenden Stärken:

**25** = 2,5 - 3,0 mm **30** = 3,0 - 3,5 mm **35** = 3,5 - 4,0 mm **40** = 4,0 - 4,5 mm **45** = 4,5 - 5,0 mm **50** = 5,0 - 5,5 mm






251612.. Zaumlederhals schwarz

pflanzlich gegerbt Lieferbar in folgenden Stärken: 48 = 2,0 - 2,5 mm 50 = 3,0 - 3,5 mm 51 = 3,5 - 4,0 mm



**26031001 BW Waterproof schwarz**Arbeitsschuhleder, 1.Sortierung nach DIN344/345, BG 0110437
Stärke: 2,7 mm – 2,9 mm



**46105055 Safeskin schwarz**Stärke 2,0 mm
textiles Obermaterial für Arbeitsschuhe nach BG 0110437




46100410.. Wapro Navajo

kräftiges, standiges Kalbleder, Waterproof-Qualität, nach BG 0110437 Stärke 1,9 – 2,1 mm

**10** = schwarz **20** = espresso

#### 46100610.. Wapro Trekking

Wapro Trekking kräftiges, weiches Kalbleder, Waterproof-Qualität, geprägt, nach BG 0110437 Stärke 1,9 – 2,1 mm 10 = schwarz 20 = dunkelbraun



46105050 Safeskin weiß textiles Obermaterial für Arbeitsschuhe nach BG 0110437



461053.. Hunter

2,0 - 2,2 mm, fettgegerbtes Anillin Kalbleder mit Pullup Effekt, Antik gefärbt **00** = schwarz **10** = espresso

**20** = cognac **30** = kastanie



461007.. Cordovan Rossleder **10** = schwarz **11** = whisky 12 = black cherry 13 = saddle

**14** = cognac



**Softnappa** schwarz 0,9 - 1,1 mm

AROSA calf schwarz Lieferbar in folgenden Stärken: 98 = 1,0-1,2 mm **99** = 1,2-1,4 mm

#### Wissen

## Cordovan - Das Original von Horween

Horween Leather bietet eine beispiellose Mischung aus Qualität, Konsistenz, Reaktionsfähigkeit und Innovation.

Echtes Cordovanleder wird ausschließlich aus den Hinterflanken des Pferdes gewonnen. Diese Stücke rangieren in der Größe lediglich zwischen einem DIN-A5- und einem DIN-A3-Blatt. Die hohe Nachfrage und der lange Produktionszeitraum machen es zu einem der begehrtesten Ledersorten der Welt.





Ronny Neubert, Regionalvertrieb

»Alle Oberleder von B&M Orthoservice sind hydrophobiert. Dadurch sind die Leder wasserabstoßend bei gleicher Atmungsaktivitat wie herkömmliche Leder.

Weniger Wasseraufnahme bedeutet auch bessere Formstabilität, weniger Flecken und Ränder sowie schnelle Trocknung der Schuhe.«



Nappalux



Caribou



Grain Soft




**B&M Oberledersortiment** 



Echse Imitat

Bukina



Lackleder Kroko

- 1 Nappalux Klassisches Kalbnappa mit glatter Narbenoptik Stärke: 0,9 – 1,1 mm und 1,1 – 1,3 mm 32 Farben
- (4) Outdoor Calf Rustikales Fettleder-Nubuk, faßgefärbt, ohne Farbzurichtung Stärke: 1,4 – 1,6 mm 7 Farben
- (7) Bukina Nubuk Kalb-Nubuk mit hervorragender Velour-Narbenoptik. Faßgefärbt ohne Farbenzurichtung Stärke: 1,0 – 1,2 mm 30 Farben

- 2 Caribou Calf Kalb-Oberleder mit gröberer Narbenoptik Stärke: 1,3 – 1,5 mm **Okapi** wie Caribou, grob genarbt
- (5) Rustiko wie Outdoor, mit geprägter Narbung
- (8) Echse Imitat Kalbleder mit feiner Echsenprägung Stärke: 0,9 - 1,1 mm 18 Farben

- 3 Grain Soft Klassisches Kalbnappa mit feiner Narbenoptik Stärke: 0,9 – 1,1 mm und 1,1 – 1,3 mm 32 Farben
- (6) Indiana Calf Rustikales Fettleder, vollnarbige Variante von Outdoor. Faßgegerbt, ohne Farbzurichtung Stärke: 1,4 – 1,6 mm 8 Farben
- (9) Lackleder Krokolack Kalbleder, auch ohne Krokonarbung lieferbar Stärke: 0,8 – 1,0 mm 11 Farben





030

080

08



461001... **Outdoor Calf** Rustikales Fettleder-Nubuk faßgefärbt, ohne Farbzurichtung Stärke: 1,4 – 1,6 mm

461002... Rustiko Calf Outdoor Calf mit geprägter Narbung







POCHERT Lammnappa







**Kati Sirkó** Lederfritz Fachberaterin

»Besuchen Sie unseren umfangreichen Online-Shop für Kunstleder und Alcantara! « www.leder-fritz.de





#### 260151.. Kalbfutterleder cream Lieferbar in folgenden Stärken und Ausführungen:

**10** = 0,6 - 0,8 mm geprägt **11** = 0,8 - 1,0 mm geprägt **00** = 0,6 - 0,8 mm glatt **01** = 0,8 – 1,0 mm glatt



26015120 Kalbfutter schwarz farbecht (B&M), standig Stärke: 0,7 – 0,9 mm

260151.. Büffelkalbfutter natur schweißfest, mit Glanz Lieferbar in folgenden Ausführungen:





26015125 Kalbfutterleder nubukiert glatt

26015128 Kalbfutterleder nubukiert geprägt





260151.. Vega Futterleder extrem softig, Schafleder, für Diabetiker geeignet Stärke: 0,7 – 0,9 mm Lieferbar in folgenden Ausführungen:

**47** = geprägt **46** = glatt





#### 260153.. Skivers Narbenspalte

zum Beziehen von Einlagen (unten) Stärke: 0,2 – 0,4 mm dünn

**02** = beige **04** = chromweiß

Stärke: 0,4 – 0,6 mm mittel

**01** = beige

**03** = chromweiß



**31** = glatt

33 = geprägt Stärke: 1,0 – 1,2 mm Lieferbar in folgenden Ausführungen: **32** = glatt

**34** = geprägt

#### 260151.. Kalbfutter Harmony chromfrei

besonders hautfreundliches Herstellungsverfahren, weich Stärke: 0,7 – 0,9 mm Lieferbar in folgenden Ausführungen: **40** = glatt

**41** = geprägt



## 260152.. Rindfutterleder kombiniert gegerbt, mild

Lieferbar in folgenden Ausführungen: 20 = glatt Stärke: 1,0 – 1,2 mm **21** = glatt Stärke: 1,2 – 1,4 mm 23 = geprägt Stärke: 1,0 – 1,2 mm 25 = geprägt Stärke: 1,2 – 1,4 mm



#### Rindfutterleder natur

kombiniert gegerbt, standig, dick Stärke: 1,2 – 1,4 mm Lieferbar in folgenden Ausführungen:

**19** = glatt **27** = geprägt



## 260152.. Rindfutterleder natur

kombiniert gegerbt, standig, dick Stärke: 1,2 – 1,4 mm Lieferbar in folgenden Ausführungen:

**19** = geprägt **27** = glatt



**André Gommlich** Geschäftsführer

» Das richtige Futterleder ist wichtig für einen guten Schuh. Denn seine Eigenschaften sind entscheidend für die Zufriedenheit des Trägers und damit von größter Bedeutung – Schenken Sie dem Futterleder die nötige Beachtung! «



mit angebimsten Narben Lieferbar in folgenden Ausführungen:

**00** = glatt 1,00 – 1,25 mm **01** = glatt 0,80 – 1,00 mm

**02** = geprägt 1,00 – 1,25 mm

**03** = geprägt 1,25 – 1,50 mm

#### 260153.. Sämisch Schafleder mit Narben hautverträglich, weich

**51** = 0,6 - 0,8 mm **52** = 0,8 - 1,0 mm

19030623

Sämisch Elch Leder Stärke: 2,5 – 3,0 mm







Lederreste

per kg **10** = schwarz

**11** = braun

**12** = bunt



26015336 Velouspalt für Decksohlen

das pflanzlich gegerbte Leder sorgt für ein gutes Klima im Schuh und löst alle Probleme mit feuchten und schwitzenden Füßen. Stärke: 1,1 – 1,3 mm



**17** = grau **16** = nutria 15 = schwarz

26015322 Schmaschen

26015320 Double face



26015013 Lederanschnitte große Stücke





260000.. Ziegenvelour Stärke: 0,5 – 0,7 mm

- **80** = schwarz **81** = marine **82** = royal
- **83** = d.braun **84** = torf **85** = cognac
- **86** = brandy **87** = taupe **88** = elfenbein

Firma			
	artner		
Ihre Rückr	ufnummer		
Datum _			

P	n		Н	F	R	T
	U	L	п	C	П	

Stuttgarter Straße 13 01189 Dresden info@pochert-online.de www.pochert-online.de

T 0351.424 738 00 F 0351.424 738 60

## **Faxbestellung**

☐ Anlieferung

□ DPD-Versand

	Artikel Einlagen	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1																						
2																						
3																						
4																						

<sup>\*</sup> Bitte tragen Sie in die Kästchen Ihre gewünschte Stückzahl ein.

	Menge	Einheit	Artikel	Farbe
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Persönlich.
Ehrlich. Verlässlich.

Stuttgarter Straße 13 01189 Dresden

**T** 0351.424 738-00 **F** 0351.424 738-60 **E** info@pochert-online.de www.pochert-online.de

Art.-Nr. 39999992





# **ONLINESHOP** für Orthopädie- und Schuhbedarf

18.000 Artikel aus den Bereichen:

 $Orthetik \bullet Prothetik \bullet Silikontechnik \bullet Kunststoffe \bullet Einlagen \& Fr\"{a}smaterial$